



Uso Boob

USO Boob 600 1L



USO Boob 600 for Modular Ceiling



USO Boob 600 2L



USO Boob 100 1L



USL Out

USL 6031





USL 6031 Recessed



USL 6060 for Modular Ceiling



USO Boob 600 1L Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products. For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos arquitectural. Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos arquitectural.

References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos arquitectural.


SA.1014.3.001
SA.1014.3.102
SA.1014.3.003
SA.1014.3.004
SA.1014.3.006
SA.1014.3.009

SA.1014.3.014
SA.1014.3.015
SA.1014.3.116
SA.1014.3.025
SA.1014.3.026
SA.1014.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Pure Downlight 1 NT* | Compass Ø162 | Kap Ø145* | Pure Downlight 1 T | Kap Ø105* | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | |
| SA.1014.3.001 | SA.1014.3.102 | SA.1014.3.003 | SA.1014.3.004 | SA.1014.3.006 | SA.1014.3.009 | SA.1014.3.014 | SA.1014.3.015 | SA.1014.3.116 | |
| Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed | Light Soldier Adjustable | * Frame No Trim included / Marco No Trim incluido No Trim Frame excluded. To be ordered separately / Marco No Trim no incluido. Se ha de pedir por separado | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SA.1014.3.025 | SA.1014.3.026 | SA.1014.3.027 | | | | | | | |

USO Boob 600 For Modular Ceiling Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products. For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos arquitectural. Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos arquitectural.

References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos arquitectural.

SA.1019.3.001
SA.1019.3.102
SA.1019.3.003
SA.1019.3.004
SA.1019.3.006
SA.1019.3.009


SA.1019.3.014
SA.1019.3.015
SA.1019.3.116
SA.1019.3.025
SA.1019.3.026
SA.1019.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Pure Downlight 1 NT* | Compass Ø162 | Kap Ø145* | Pure Downlight 1 T | Kap Ø105* | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | |
| SA.1019.3.001 | SA.1019.3.102 | SA.1019.3.003 | SA.1019.3.004 | SA.1019.3.006 | SA.1019.3.009 | SA.1019.3.014 | SA.1019.3.015 | SA.1019.3.116 | |
| Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed | Light Soldier Adjustable | * Frame No Trim included / Marco No Trim incluido No Trim Frame excluded. To be ordered separately / Marco No Trim no incluido. Se ha de pedir por separado | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SA.1019.3.025 | SA.1019.3.026 | SA.1019.3.027 | | | | | | | |

SOFT ARCHITECTURE | OUT

USO Boob 600 2L Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure.
Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos architectural.
Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos architectural.

SA.1015.3.001
SA.1015.3.102
SA.1015.3.003
SA.1015.3.004
SA.1015.3.006
SA.1015.3.009


SA.1015.3.014
SA.1015.3.015
SA.1015.3.116
SA.1015.3.025
SA.1015.3.026
SA.1015.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Pure Downlight 1 NT* | Compass Ø162 | Kap Ø145* | Pure Downlight 1 T | Kap Ø105* | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | |
| SA.1015.3.001 | SA.1015.3.102 | SA.1015.3.003 | SA.1015.3.004 | SA.1015.3.006 | SA.1015.3.009 | SA.1015.3.014 | SA.1015.3.015 | SA.1015.3.116 | |
| Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed | Light Soldier Adjustable | * Frame No Trim included / Marco No Trim incluido No Trim Frame excluded. To be ordered separately / Marco No Trim no incluido. Se ha de pedir por separado | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SA.1015.3.025 | SA.1015.3.026 | SA.1015.3.027 | | | | | | | |

Use Boob 100 1L Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: QR-CBC-51 1xGU5.3 - max 50W



Recessed luminaire for 12V halogen lamp. Remote transformer not included: electronic transformer 12V. 220/240V, 50/60Hz. Adjustable by means of "leading and trailing edge".



Luminaria empotrable para lámpara halógena de 12V. Transformador remoto no incluido: transformador electrónico 12V. 220/240V, 50/60Hz. Posibilidad de regulación "leading and trailing edge" (fase ascendente y descendente).

SA.1012.3.019

Electrical / Equipos Electrónicos
50/70W
60.9398
105W
60.9424

SOFT ARCHITECTURE | OUT

USL 6031 Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure.
Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos architectural.
Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos architectural.











References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos architectural.



SA.4008.3.001
SA.4008.3.102
SA.4008.3.003
SA.4008.3.004
SA.4008.3.009

SA.4008.3.015
SA.4008.3.017
SA.4008.3.025
SA.4008.3.026
SA.4008.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Compass Ø162 | Pure Downlight 1 T | Kap Ø145 165mm Hole | Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA.4008.3.001 h=165 | SA.4008.3.102 h=187 | SA.4008.3.003 h=111 | SA.4008.3.004 h=50 | SA.4008.3.009 h=220 | SA.4008.3.015 h=135 | SA.4008.3.017 h=230 | SA.4008.3.025 h=126 | SA.4008.3.026 h=72 |
| Light Soldier Adjustable | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| SA.4008.3.027 h=72 | | | | | | | | |

USL 6031 Recessed Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure.
Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos architectural.
Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos architectural.











References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos architectural.

SA.4010.3.001
SA.4010.3.102
SA.4010.3.003
SA.4010.3.004
SA.4010.3.009



SA.4010.3.015
SA.4010.3.017
SA.4010.3.025
SA.4010.3.026
SA.4010.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Compass Ø162 | Pure Downlight 1 T | Kap Ø145 165mm Hole | Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA.4010.3.001 h=220 | SA.4010.3.102 h=242 | SA.4010.3.003 h=166 | SA.4010.3.004 h=105 | SA.4010.3.009 h=275 | SA.4010.3.015 h=190 | SA.4010.3.017 h=285 | SA.4010.3.025 h=181 | SA.4010.3.026 h=127 |
| Light Soldier Adjustable | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| SA.4010.3.027 h=127 | | | | | | | | |

SOFT ARCHITECTURE | OUT

USL 6060 for Modular Ceiling Designed By Flos Soft Architecture



Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure.
Ask Flos architectural sales team.

Aplicación arquitectónica de tecnología Soft que permite una perfecta integración de los productos Flos arquitectural.
Para una configuración personal, puede añadir puntos de luz en la estructura. Consultar al equipo de ventas de Flos arquitectural.











References do not include Flos architectural products.

Las referencias no incluyen los productos de Flos arquitectural.

SA.4009.3.001
SA.4009.3.102
SA.4009.3.003
SA.4009.3.004
SA.4009.3.009

SA.4009.3.015
SA.4009.3.017
SA.4009.3.025
SA.4009.3.026
SA.4009.3.027

Flos architectural Recommended Products / Productos Flos architectural Recomendados

| Light Sniper | Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Compass Ø162 | Pure Downlight 1 T | Kap Ø145 165mm Hole | Decofix 1L Round | Light Soldier Fixed |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA.4009.3.001 h=165 | SA.4009.3.102 h=187 | SA.4009.3.003 h=111 | SA.4009.3.004 h=50 | SA.4009.3.009 h=220 | SA.4009.3.015 h=135 | SA.4009.3.017 h=230 | SA.4009.3.025 h=126 | SA.4009.3.026 h=72 |
| Light Soldier Adjustable  | | | | | | | | |
| SA.4009.3.027 h=72 | | | | | | | | |